

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГКУ «ЦЗН

г.Нижнекамска»



Н.А.Исхаков

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
N 1**

Республика Татарстан "29" июля 2021 г.  
Наименование территориального  
образования субъекта  
Российской Федерации

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Г.Нижнекамска»
- 1.2. Адрес объекта 423584, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул. Бызова, д. 20А, тел.8(8555) 42-40-79, E-mail: Czn.Nk @tatar.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_этажей \_\_\_\_\_ кв.м
  - часть здания этажей (или помещение на 2-3 этаже), 1024,5 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет) нет, \_\_\_\_\_ кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1998, последнего капитального ремонта 2013
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Нижнекамска», ГКУ «ЦЗН г.Нижнекамска»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 423584, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, ул. Бызова, д. 20А, E-mail: Czn.Nk @tatar.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация оказание услуг в сфере занятости населения

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
автобусный маршрут по Нижнекамск №5, 16, 56  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту  
нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:  
расстояние до объекта от остановки транспорта 145 м  
время движения 2 мин  
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О, С, Г,У)		1
2	Вход (входы) в здание	ДУ		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В		4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О, С, Г,У)		6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (К,О,С,Г,У)		-

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:  
объект доступен частично всем инвалидам

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальные решения с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальные решения с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальные решения с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальные решения с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальные решения с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальные решения с ТСП

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации \_\_\_\_\_

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается


4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации [https://zhit-vmeste.ru/region/?ELEMENT\\_ID=200660](https://zhit-vmeste.ru/region/?ELEMENT_ID=200660)

## 5. Особые отметки


### ПРИЛОЖЕНИЯ:


Результаты обследования:


- |  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на | <u>1</u> | л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на | <u>1</u> | л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на | <u>1</u> | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на | <u>3</u> | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на | <u>1</u> | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | <u>1</u> | л. |


Председатель Комиссии  Исхаков Н.А.  
(Директор)


Члены комиссии:


  
Герасименкова И.А.  
(Зам.директора)


  
Елагина С.А.  
(Зам.директора Камполянский отдел)


  
Магеррамова Э.А.  
(Нач.отдела трудоустройства и спецпрограмм)


  
Сорокина Е.А.  
(Нач.отдела программ занятости, профобучения)


  
Шаехова Е.А.  
(Нач.отдела финансово-хозяйственного учета)

  
Ахтямова Н.Р.  
(Нач.отдела по взаимодействию с работодателями)

  
Сагдиева И.В.  
(Инспектор)

  
Часовская Т.В.  
(Председатель НМО ВОС)

  
Хайнецкая Р.З.  
(Председатель Общества инвалидов НМР)



Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 1 от 26" июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)  
ГКУ «Центр занятости населения г.Нижекамска, ул. Бызова д.20А  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да		7				
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		8				
1.3	Лестница (наружная)	нет		-				
1.4	Пандус (наружный)	нет		-				
1.5	Автостоянка и парковка	да		9				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)		10	индивидуальное решение с ТСП

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект доступен частично избирательно (К, О, С, Г, У)

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 1 от "26" июля 2021г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска, ул. Бызова д. 20А  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды Работ
2.1	Лестница (наружная)	нет		-				
2.2	Пандус (наружный)	нет		-				
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да		11				
2.4	Дверь (входная)	да		12				
2.5	Тамбур	да		13				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход в здание	ДУ		-	Индивидуальные решения с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект доступен условно

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 1 от "26"июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания  
ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска, ул. Бызова д.20А  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	да		14				
3.2	Лестница (внутри здания)	да		15				
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	да		16				
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	да		17				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Путь движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ			индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект доступен условно

Приложение 4(1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 1от "26" июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

ГКУ «Центр занятости населения г.Нижнекамска, ул. Бызова д.20А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да		18				
4.2	Зальная форма обслуживания	да		19				
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет		-				
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	да						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания	ДЧ-В			не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.



<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект частично доступен всем

Приложение 4(II)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от "26" июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда  
ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска, ул. Бызова д.20А  
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет		-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания				не нуждается

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

Приложение 4(III)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
N 1 от «26» июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания  
(целевого посещения объекта)

ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска, ул. Бызова д.20А

Наименование объекта, адрес

Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет		-				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «26» июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений ГКУ «Центр занятости населения  
г. Нижнекамска, ул. Бызова д.20А  
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды Работ
5.1	Туалетная комната	да		20				
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ			индивидуальное решение с ТСП

-----

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект доступен условно

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
№ 1 от «26» июля 2021 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

ГКУ «Центр занятости населения г. Нижнекамска, ул. Бызова д.20А

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды Работ
6.1	Визуальные средства	да		21				
6.2	Акустические средства	да						
6.3	Тактильные средства	нет		22				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)			индивидуальное решение с ТСР

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: объект частично избирательно доступен всем